

40 ans d'expérience, ça compte!

Gyps'in est apprécié par les meilleurs professionnels depuis 40 ans. Cantillana a lancé ses enduits de plâtre en 1962. Depuis lors, notre gamme a connu une évolution constante, utilisant les techniques les plus modernes.

Aujourd'hui, notre approche qualitative, notre longue expérience et une politique très poussée en recherche et développement constituent le fil conducteur de la gamme Gyps'in.

Une politique qualité pointue

Cantillana dispose des appareils les plus modernes pour fabriquer ses enduits dans les meilleures conditions. Chaque production est soumise à des échantillonnages et à des tests approfondis afin de garantir la qualité de nos plâtres. De plus, outre ces tests internes, nous faisons appel à SECO qui effectue des tests de qualité supplémentaires en tant que bureau indépendant. Ainsi, nous vous garantissons les meilleurs enduits de ciment pendant toute l'année.



	Préparation *	*		Ø.	Système bicouche	onche					Système mo	9
Support	Primaires				Sous-enduits	S		Enduits de finition	inition			
	Humidifier	Cellprim	Betoprim		Gyps'in 1	Gyps'in 1 PZ	Gyps'in 1 PZ Gyps'in 1 PZHV	Gyps'in 2	Gyps'in 2 S	Gyps'in 12	Monogyps'in BLUE	_
Mur betonné Beton lisse			•		•	•	•	•	•		•	
Blocs de béton					•	•	•	•	•		•	
Maçonnerie absorbante	•	•			•	•	•	•	•		•	
Maçonnerie non-absorbants	•				•	•	•	•	•		•	
Ancienne maçonnerie en briques	•	•						•	•			
Pierres silicocalcaires		•				•	•	•	•		•	
Béton cellulaire	•	•			•	•	•	•	•		•	
Supports d'enduit								•	•		•	
Blocs de plâtre								•	•	•		
Eléments silicocalcai- res collés	•	•						•	•	•	•	
	(H								

constructive for you I cantillana Enduits de plâtre pour plafonneurs exigeants Gyps'in®

Gyps'in®,

Enduits de plâtre pour plafonneurs exigeants

Une facilité d'application optimale!

Lorsque nous concevons nos enduits, nous pensons surtout à leur facilité d'utilisation. En effet, selon Cantillana, un enduit de plâtre doit être facile à appliquer. Avec Gyps'in, le dressage et l'égalisation de votre plâtre n'est plus une corvée mais une opération aisée. Essayez vous-même la facilité d'utilisation de Gyps'in et obtenez un rendement plus élevé que jamais.

Une finition de qualité

Vous souhaitez un plafonnage à la finition blanche extrêmement lisse et brillante? Gyps'in vous offre l'enduit dont vous avez besoin. La structure de nos enduits de plâtre se travaille facilement pour obtenir une surface très lisse. D'ailleurs, Gyps'in brille par sa couleur blanche et sa grande résistance aux chocs. Bref, pour un résultat final éblouissant, choisissez un plâtre de Cantillana.





Primaires



Betoprim® est un pont d'adhérence prêt à l'emploi, adapté à tous les supports lisses, peu absorbants.

Micro-gobetis · Supports lisses



Cellprim® est un pont d'adhérence pour des enduits, adapté à tous les supports fort absorbants.

Pont d'adhérence pour enduits · Supports fort absorbants

Monocouches




Monogyps'in® BLUE est un enduit de plafonnage monocouche à appliquer mécaniquement avec une épaisseur moyenne de 10mm. Monogyps'in offre des possibilités de finition lisse et blanche.



Monogyps'in® ORANGE, variante du BLEU, est un enduit de plafonnage monocouche qui s'applique manuellement, idéal pour le plafonnage de superficies réduites.

Plâtre monocouche · Application manuelle · Sacs 25kg

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur notre site web:





Gyps'in® 1 est un sous-enduit de plâtre traditionnel, utilisé comme couche de fond d'un système de plafonnage bicouche.

Sous-enduit · Application manuelle · Sacs 25kg

Gyps'in® 1 PZ est un sous-enduit de plâtre allégé.

Sous-enduit allégé · Application manuelle et mécanique · Sacs 25kg et silo

Gyps'in® 1 PZ HV est un sous-enduit de plâtre allégé pour supports absorbants

Sous-enduit allégé · Supports fort absorbants · Application manuelle et mécanique · Sacs 25kg

Bicouches - enduits de finition



41

SECO

4

Gyps'in® 2 est un enduit plâtre de finition pour systèmes de plafonnage bicouches, offrant des possibilités de finition lisse et blanche.

Enduit de finition · Application manuelle et mécanique · Sacs 25kg

Gyps'in® 2 S est un enduit plâtre de finition à prise rapide.

Enduit de finition · Prise rapide · Application manuelle et mécanique · Sacs 25kg

constructive for you | www.cantillana.com



Gyps'in® 12 est un enduit de plâtre pour la finition et la réparation d'anciens plafonnages ou pour le ragréage de supports intérieurs irréguliers.

Enduit de finition et réparation · Application manuelle et mécanique ·



Sacs 25kg



